



CSC Sludge
Cleaners

水箱底屑收集機

優異的收集

完善的過濾桶設計 搭配強力泵浦
造就高效率的收集效果



粗切屑



鋁屑



銅屑



鐵屑



研磨粉



陶瓷粉



鑄鐵泥



烤漆泥



三機一體・領先羣倫

(*僅CSC-18/8SD進階型)

領先業界的專利設計，於最高規格機種結合乾吸、濕吸、過濾，將三種市售不同設備整合於一機，降低用戶購買及維護成本。



極致設計・處處巧思

經過多次的修正與實測，設計出最耐用、具彈性、好移動、易使用、好整理、省保養的完美系列機種。

*詳情請參閱規格表說明。



乾吸 (*僅CSC-18/8SD進階型機種)

強力乾吸裝置，無論於乾或半乾/濕環境皆可輕鬆收集。且當用戶於機床水箱徹底清潔時相當省時省力。更可擁有長達三年的使用保固(*僅乾吸裝置)。



濕吸

搭配大吸力&省耗能的氣動泵浦使收集桶內的固體與液體能快速分離，讓使用者於輕鬆、快速，有效率的作業下收集沈澱在水箱底層的沈澱物，並且達到相當程度的乾燥效果。



過濾 (*全系列機種均裝置，用戶視需求選配濾網使用)

在大量沈積物收集移除過後所剩下的少量切屑或微粒，可搭配適合之濾網進行二次收集。除可讓切削液保持較好品質外，也易延長機床內與液體接觸之零組件壽命。

(*建議經測試後再選擇適合濾網使用)



專業製造 · 用心服務



CSC-18S2



CSC-8SD



CSC-18S



CSC-8



CSC-18E



CSC-8E

機種		進 階 型			標準型	經濟型
型號 (*註1)		CSC-18S2	CSC-□□SD	CSC-□□S	CSC-8	CSC-□□E
基本	過濾桶容量 L	18	18 / 8	18 / 8	8	18 / 8
	機械尺寸 mm	1024*470*940	900*470*940	900*430*940	842*400*810	465*380*900 / 435*350*900
	淨重 kg	76	68 / 63	65 / 60	56	55 / 50
動力	使用動力	第二代大吸力氣動泵浦			第一代大吸力氣動泵浦	標準氣動泵浦
	泵浦口徑	2.0 英吋	1.5 英吋			1.0 英吋
	最大耗氣量	920 L/min	650 L/min			400 L/min
	使用空氣壓力	0.2MPa ~0.8MPa				
過濾	不鏽鋼濾桶 (標準)	標準網目 1.0mm、0.4mm (特殊需求可客製 2mm~8mm 網目)				
	高精度濾網 (選配)	●	● / ●	● / ●	●	● / ●
乾吸	乾吸裝置	—	● / ●	— / —	—	— / —
外型特點	折疊把手	●	● / ●	● / ●	一般把手	簡易把手
	上蓋放置盒	●	● / ●	● / ●	— / —	● / ●
	物品放置台	●	● / ●	● / ●	●	— / —
	多功能安全壓克力上蓋	●	● / ●	● / ●	●	● / ●
	360°轉向煞車輪 (四輪)	●	● / ●	● / ●	●	● / ●
	空壓三點組合裝置	●	● / ●	● / ●	●	● / ●

*註1: 於□□中加入過濾桶容量數字即為完整型號

特點：

1. 不使用電力以空壓驅動，比一般各式工業吸塵器更安全，”零“觸電公安風險。
2. 油性及水性切削液、其他非腐蝕性液體皆可輕鬆對應。
3. 金屬或非金屬、切屑至細粉皆可輕鬆收集，並可達到相對乾燥的程度，省去傳統收集需另備空間長時間去除液體之困擾。
4. 專利設計可更換之雙過濾方式，利用可重複使用特點，降低更換濾網成本。
5. 多種高精度濾網可供選購（最高過濾精度可至 $1\mu\text{m}$ ）。
6. 多數機床及設備不需停機即可簡單收集切屑、底泥。
7. 乾/濕使用可透過用戶需求選配採購使用。

導入後的改善：

1. 延長切削液的使用壽命，減少切削液更換的費用。
2. 機床水箱沈澱物清潔收集作業時間縮短，機械停機及人員作業費用的減少。
3. 減少刀具或砂輪的磨耗，降低工件外觀或品質的不良率。

*BEST
EXPERIENCE*

歡迎預約測試



寰磊科技 官網



寰磊科技實業有限公司
F & H Technology Co., Ltd

33047 桃園市桃園區安東街19號4樓之1

Rm1, 4F, No.19, Andong St., Taoyuan Dist, Taoyuan City 33047, Taiwan

TEL : +886-3-333-4493 FAX : +886-3-339-3837

E-mail : fhtech2928@gmail.com <https://fhtechtaiwan.com>



寰磊科技 FB 粉絲專頁



寰磊科技 Youtube 頻道