



立新精密刀具有限公司

Li Hsing Precision Tool Co., Ltd.

台灣 台中市烏日區學田路論子巷33-1號  
No.33-1, Ranze Lane, Syuetian Rd., Wurih Dist.,  
Taichung City 41451, Taiwan.

TEL: +886-4-2336-6590

FAX: +886-4-2338-1876

Email: li.jinn@msa.hinet.net


Http://www.li-hsing.com



# LI HSING

## 鑽孔型加工工具

Spotting Drills | Drills  
| Thread Mills



# DRILLING TOOL

鑽 / 孔 / 型 / 加 / 工 / 工 / 具



(定點)  
Spotting

## Feature 特點：

- ▶ Drilling pre-work  
鑽孔前置作業
- ▶ Positioning and chamfering  
定位與倒角
- ▶ Make drilling holes more accurate  
使後續鑽孔孔位更為精準



(鑽孔)  
Drilling

## Feature 特點：

- ▶ With the low Feed rate and High speed rate to up-grade surface drilled performance  
對於機械鑽削，低進給量、高主軸轉速以可以提高鑽削表面質量
- ▶ Strict drilling edge design: efficient drilling and avoid drilling drift.  
切削刃嚴格對稱，利於高效切削，避免鑽孔偏移。



(螺紋)  
Threading

## Feature 特點：

- ▶ Compared with traditional thread processing, thread milling becomes an advantage.  
相比傳統螺紋加工，螺紋銑削成為優點。
- ▶ Full thread can be machined to the bottom of the hole.  
可加工至孔底的全螺紋。
- ▶ As long as the pitch is same, each tool can be used for multiple diameter machining.  
只要螺距一樣，可用於多種直徑加工。

# 產品索引 INDEX

## 極細微粒碳化鎢 Micro Grain Solid Carbide Cutting Tools

### 定位鑽系列 NC Spot Drills

編號 Item Code	刀具類別 Type	刀具形狀 Shape	頁數 Page
LH2NCF	142度定位鑽 142°NC Spotting Drills		P04

### 鑽頭系列 High Speed Drills

編號 Item Code	刀具類別 Type	刀具形狀 Shape	頁數 Page
LH2SK	微小型 高效率 2刃高速鑽頭 Micro High Performance 2 Flutes High-Speed Drills		P05~08
LH2CK03	3D 高效率 2刃高速鑽頭 3D High Performance 2 Flutes High-Speed Drills		P09~11
LH2CK05	5D 高效率 2刃高速鑽頭 5D High Performance 2 Flutes High-Speed Drills		P12~14
LH2AS03	3D 微小徑 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭 3D Micro Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills		P15
LH2AS05	5D 微小徑 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭 5D Micro Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills		P16
LH2AS08	8D 微小徑 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭 8D Micro Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills		P17
LH2AS15	15D 微小徑 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭 15D Micro Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills		P18
LH2DK03	3D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭 3D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills		P19~21
LH2DK05	5D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭 5D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills		P22~24
LH2DK07	7D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭 7D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills		P25~27

## 極細微粒碳化鎢 Micro Grain Solid Carbide Cutting Tools

### 鑽頭系列 High Speed Drills

編號 Item Code	刀具類別 Type	刀具形狀 Shape	頁數 Page
LH2DK12	12D 中心出水 高效率 2 刃高速鑽頭 12D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills		P28~30
LH2DK16	16D 中心出水 高效率 2 刃高速鑽頭 16D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills		P31~32
LH2DK20	20D 中心出水 高效率 2 刃高速鑽頭 20D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills		P33~34
LH2DK25	25D 中心出水 高效率 2 刃高速鑽頭 25D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills		P35~36
LH2DK30	30D 中心出水 高效率 2 刃高速鑽頭 30D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills		P37~38

### 螺紋銑牙刀系列 Thread Mills Series

編號 Item Code	刀具類別 Type	刀具形狀 Shape	頁數 Page
A	高效率全鎢鋼螺紋銑牙刀 High Performance Carbide Thread Mills-ISO Metric		P40~41
B	中心出水高效率全鎢鋼螺紋銑牙刀 Coolant High Performance Carbide Thread Mills-ISO Metric		P42
K	3 齒長頸高效率全鎢鋼螺紋銑牙刀 Long Neck High Performance 3 Flutes Carbide Thread Mills-ISO Metric		P43

## 142度定位鑽 142°NC Spotting Drills

※用於超長鑽頭的導向的鑽頭※

※Pilot Drill Extra Drill※




產品編碼 Item Code	刃徑 d	刃長 l	全長 L	柄徑 D
LH2NCF-020-142	2.00	8.5	50	2
LH2NCF-030-142	3.00	9.5	50	3
LH2NCF-040-142	4.00	10.5	50	4
LH2NCF-050-142	5.00	16	50	5
LH2NCF-060-142	6.00	16	50	6
LH2NCF-080-142	8.00	20	60	8
LH2NCF-100-142	10.00	22	75	10
LH2NCF-120-142	12.00	22	75	12
LH2NCF-140-142	14.00	25	75	14
LH2NCF-160-142	16.00	25	75	16
LH2NCF-200-142	20.00	35	75	20
LH2NCG-060-142	6.00	16	66	6
LH2NCG-080-142	8.00	20	79	8
LH2NCG-100-142	10.00	25	89	10
LH2NCG-120-142	12.00	30	102	12
LH2NCG-160-142	16.00	37	115	16
LH2NCG-200-142	20.00	45	131	20

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.



Helix Angle



定位鑽  
NC Spot Drills

鑽頭  
High Speed Drills

螺紋銑牙刀  
Thread Mills



# 微小型 高效率 2刃高速鑽頭

## Micro High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

NC Spot Drills  
定位鑽


High Speed Drills  
鑽頭

Thread Mills  
螺紋銑牙刀



產品編碼 Item Code	刃徑 d	刃長 l	全長 L	柄徑 D
LH2SK-0010	0.10	0.6	38	3
LH2SK-0011	0.11	0.6	38	3
LH2SK-0012	0.12	0.8	38	3
LH2SK-0013	0.13	0.8	38	3
LH2SK-0014	0.14	0.8	38	3
LH2SK-0015	0.15	0.8	38	3
LH2SK-0016	0.16	1	38	3
LH2SK-0017	0.17	1	38	3
LH2SK-0018	0.18	1	38	3
LH2SK-0019	0.19	1	38	3
LH2SK-0020	0.20	1	38	3
LH2SK-0021	0.21	1.2	38	3
LH2SK-0022	0.22	1.2	38	3
LH2SK-0023	0.23	1.2	38	3
LH2SK-0024	0.24	1.2	38	3
LH2SK-0025	0.25	1.2	38	3
LH2SK-0026	0.26	1.5	38	3
LH2SK-0027	0.27	1.5	38	3
LH2SK-0028	0.28	1.5	38	3
LH2SK-0029	0.29	1.5	38	3
LH2SK-0030	0.30	1.5	38	3
LH2SK-0031	0.31	2	38	3
LH2SK-0032	0.32	2	38	3
LH2SK-0033	0.33	2	38	3
LH2SK-0034	0.34	2	38	3
LH2SK-0035	0.35	2	38	3
LH2SK-0036	0.36	2.2	38	3
LH2SK-0037	0.37	2.2	38	3
LH2SK-0038	0.38	2.2	38	3
LH2SK-0039	0.39	2.2	38	3
LH2SK-0040	0.40	2.2	38	3
LH2SK-0041	0.41	2.5	38	3
LH2SK-0042	0.42	2.5	38	3
LH2SK-0043	0.43	2.5	38	3
LH2SK-0044	0.44	2.5	38	3
LH2SK-0045	0.45	2.5	38	3
LH2SK-0046	0.46	2.8	38	3
LH2SK-0047	0.47	2.8	38	3
LH2SK-0048	0.48	2.8	38	3
LH2SK-0049	0.49	2.8	38	3

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.



# 微小型 高效率 2刃高速鑽頭

## Micro High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

NC Spot Drills  
定位鑽


High Speed Drills  
鑽頭

Thread Mills  
螺紋銑牙刀



產品編碼 Item Code	刃徑 d	刃長 l	全長 L	柄徑 D
LH2SK-0050	0.50	2.8	38	3
LH2SK-0051	0.51	3	38	3
LH2SK-0052	0.52	3	38	3
LH2SK-0053	0.53	3	38	3
LH2SK-0054	0.54	3	38	3
LH2SK-0055	0.55	3	38	3
LH2SK-0056	0.56	3.2	38	3
LH2SK-0057	0.57	3.2	38	3
LH2SK-0058	0.58	3.2	38	3
LH2SK-0059	0.59	3.2	38	3
LH2SK-0060	0.60	3.2	38	3
LH2SK-0061	0.61	3.5	38	3
LH2SK-0062	0.62	3.5	38	3
LH2SK-0063	0.63	3.5	38	3
LH2SK-0064	0.64	3.5	38	3
LH2SK-0065	0.65	3.5	38	3
LH2SK-0066	0.66	4	38	3
LH2SK-0067	0.67	4	38	3
LH2SK-0068	0.68	4	38	3
LH2SK-0069	0.69	4	38	3
LH2SK-0070	0.70	4	38	3
LH2SK-0071	0.71	4.5	45	3
LH2SK-0072	0.72	4.5	45	3
LH2SK-0073	0.73	4.5	45	3
LH2SK-0074	0.74	4.5	45	3
LH2SK-0075	0.75	4.5	45	3
LH2SK-0076	0.76	5	45	3
LH2SK-0077	0.77	5	45	3
LH2SK-0078	0.78	5	45	3
LH2SK-0079	0.79	5	45	3
LH2SK-0080	0.80	5	45	3
LH2SK-0081	0.81	5.5	45	3
LH2SK-0082	0.82	5.5	45	3
LH2SK-0083	0.83	5.5	45	3
LH2SK-0084	0.84	5.5	45	3
LH2SK-0085	0.85	5.5	45	3
LH2SK-0086	0.86	5.5	45	3
LH2SK-0087	0.87	5.5	45	3
LH2SK-0088	0.88	5.5	45	3
LH2SK-0089	0.89	5.5	45	3

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.





# 微小型 高效率 2刃高速鑽頭

## Micro High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

NC Spot Drills  
定位鑽


High Speed Drills  
鑽頭

Thread Mills  
螺紋銑牙刀



產品編碼 Item Code	刃徑 d	刃長 l	全長 L	柄徑 D
LH2SK-0090	0.90	5.5	45	3
LH2SK-0091	0.91	5.8	45	3
LH2SK-0092	0.92	5.8	45	3
LH2SK-0093	0.93	5.8	45	3
LH2SK-0094	0.94	5.8	45	3
LH2SK-0095	0.95	5.8	45	3
LH2SK-0096	0.96	6	45	3
LH2SK-0097	0.97	6	45	3
LH2SK-0098	0.98	6	45	3
LH2SK-0099	0.99	6	45	3
LH2SK-0100	1.00	6	45	3
LH2SK-0101	1.01	6.5	45	3
LH2SK-0102	1.02	6.5	45	3
LH2SK-0103	1.03	6.5	45	3
LH2SK-0104	1.04	6.5	45	3
LH2SK-0105	1.05	6.5	45	3
LH2SK-0106	1.06	7	45	3
LH2SK-0107	1.07	7	45	3
LH2SK-0108	1.08	7	45	3
LH2SK-0109	1.09	7	45	3
LH2SK-0110	1.10	7	45	3
LH2SK-0111	1.11	7.5	45	3
LH2SK-0112	1.12	7.5	45	3
LH2SK-0113	1.13	7.5	45	3
LH2SK-0114	1.14	7.5	45	3
LH2SK-0115	1.15	7.5	45	3
LH2SK-0116	1.16	7.5	45	3
LH2SK-0117	1.17	7.5	45	3
LH2SK-0118	1.18	7.5	45	3
LH2SK-0119	1.19	7.5	45	3
LH2SK-0120	1.20	7.5	45	3
LH2SK-0121	1.21	8	45	3
LH2SK-0122	1.22	8	45	3
LH2SK-0123	1.23	8	45	3
LH2SK-0124	1.24	8	45	3
LH2SK-0125	1.25	8	45	3
LH2SK-0126	1.26	8	45	3
LH2SK-0127	1.27	8	45	3
LH2SK-0128	1.28	8	45	3
LH2SK-0129	1.29	8	45	3

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.



# 微小型 高效率 2刃高速鑽頭

## Micro High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

NC Spot Drills  
定位鑽


High Speed Drills  
鑽頭

Thread Mills  
螺紋銑牙刀



產品編碼 Item Code	刃徑 d	刃長 l	全長 L	柄徑 D
LH2SK-0130	1.30	8	45	3
LH2SK-0131	1.31	8.5	50	3
LH2SK-0132	1.32	8.5	50	3
LH2SK-0133	1.33	8.5	50	3
LH2SK-0134	1.34	8.5	50	3
LH2SK-0135	1.35	8.5	50	3
LH2SK-0136	1.36	8.5	50	3
LH2SK-0140	1.40	8.5	50	3
LH2SK-0145	1.45	9	50	3
LH2SK-0150	1.50	9	50	3
LH2SK-0155	1.55	9.5	50	3
LH2SK-0160	1.60	9.5	50	3
LH2SK-0165	1.65	10	50	3
LH2SK-0170	1.70	10	50	3
LH2SK-0175	1.75	10.5	50	3
LH2SK-0180	1.80	10.5	50	3
LH2SK-0185	1.85	11	50	3
LH2SK-0190	1.90	11	50	3
LH2SK-0195	1.95	11.5	50	3
LH2SK-0200	2.00	11.5	50	3
LH2SK-0205	2.05	12	50	3
LH2SK-0210	2.10	12	50	3
LH2SK-0215	2.15	12.5	50	3
LH2SK-0220	2.20	12.5	50	3
LH2SK-0225	2.25	13	50	3
LH2SK-0230	2.30	13	50	3
LH2SK-0235	2.35	13.5	50	3
LH2SK-0240	2.40	13.5	50	3
LH2SK-0245	2.45	14	50	3
LH2SK-0250	2.50	14	50	3
LH2SK-0255	2.55	14.5	50	3
LH2SK-0260	2.60	14.5	50	3
LH2SK-0265	2.65	15	50	3
LH2SK-0270	2.70	15	50	3
LH2SK-0275	2.75	15.5	50	3
LH2SK-0280	2.80	15.5	50	3
LH2SK-0285	2.85	16	50	3
LH2SK-0290	2.90	16	50	3
LH2SK-0295	2.95	17	50	3
LH2SK-0300	3.00	17	50	3

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.





### 3D 高效率 2刃高速鑽頭

### 3D High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

NC Spot Drills  
定位鑽


High Speed Drills  
鑽頭

Thread Mills  
螺紋銑牙刀



產品編碼 Item Code	吋徑 inch	刃徑 d	刃長 l	全長 L	柄徑 D
LH2CK03-0300		3.00	20	62	4
LH2CK03-0310		3.10	20	62	4
LH2CK03-0317	1/8	3.17	20	62	4
LH2CK03-0320		3.20	20	62	4
LH2CK03-0330		3.30	20	62	4
LH2CK03-0340		3.40	20	62	4
LH2CK03-0350		3.50	20	62	4
LH2CK03-0357	9/64	3.57	20	62	4
LH2CK03-0360		3.60	20	62	4
LH2CK03-0370		3.70	20	62	4
LH2CK03-0380		3.80	24	66	4
LH2CK03-0390		3.90	24	66	4
LH2CK03-0397	5/32	3.97	24	66	4
LH2CK03-0400		4.00	24	66	4
LH2CK03-0410		4.10	24	66	5
LH2CK03-0420		4.20	24	66	5
LH2CK03-0430		4.30	24	66	5
LH2CK03-0437	11/64	4.37	24	66	5
LH2CK03-0440		4.40	24	66	5
LH2CK03-0450		4.50	24	66	5
LH2CK03-0460		4.60	24	66	5
LH2CK03-0470		4.70	24	66	5
LH2CK03-0476	3/16	4.76	28	66	5
LH2CK03-0480		4.80	28	66	5
LH2CK03-0490		4.90	28	66	5
LH2CK03-0500		5.00	28	66	5
LH2CK03-0510		5.10	28	66	6
LH2CK03-0516	13/64	5.16	28	66	6
LH2CK03-0520		5.20	28	66	6
LH2CK03-0530		5.30	28	66	6
LH2CK03-0540		5.40	28	66	6
LH2CK03-0550		5.50	28	66	6
LH2CK03-0556	7/32	5.56	28	66	6
LH2CK03-0560		5.60	28	66	6
LH2CK03-0570		5.70	28	66	6
LH2CK03-0580		5.80	28	66	6
LH2CK03-0590		5.90	28	66	6
LH2CK03-0595	15/64	5.95	28	66	6
LH2CK03-0600		6.00	28	66	6
LH2CK03-0610		6.10	34	75	7

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.



### 3D 高效率 2刃高速鑽頭

### 3D High Performance 2 Flutes High-Speed Drills



定位鑽  
NC Spot Drills


鑽頭  
High Speed Drills

螺紋銑牙刀  
Thread Mills



產品編碼 Item Code	吋徑 inch	刃徑 d	刃長 l	全長 L	柄徑 D
LH2CK03-0620		6.20	34	75	7
LH2CK03-0630		6.30	34	75	7
LH2CK03-0635	1/4	6.35	34	75	7
LH2CK03-0640		6.40	34	75	7
LH2CK03-0650		6.50	34	75	7
LH2CK03-0660		6.60	34	75	7
LH2CK03-0670		6.70	34	75	7
LH2CK03-0675	17/64	6.75	34	75	7
LH2CK03-0680		6.80	34	75	7
LH2CK03-0690		6.90	34	75	7
LH2CK03-0700		7.00	34	75	7
LH2CK03-0710		7.10	41	80	8
LH2CK03-0714	9/32	7.14	41	80	8
LH2CK03-0720		7.20	41	80	8
LH2CK03-0730		7.30	41	80	8
LH2CK03-0740		7.40	41	80	8
LH2CK03-0750		7.50	41	80	8
LH2CK03-0754	19/64	7.54	41	80	8
LH2CK03-0760		7.60	41	80	8
LH2CK03-0770		7.70	41	80	8
LH2CK03-0780		7.80	41	80	8
LH2CK03-0790		7.90	41	80	8
LH2CK03-0794	5/16	7.94	41	80	8
LH2CK03-0800		8.00	41	80	8
LH2CK03-0810		8.10	47	89	9
LH2CK03-0820		8.20	47	89	9
LH2CK03-0830		8.30	47	89	9
LH2CK03-0833	21/64	8.33	47	89	9
LH2CK03-0840		8.40	47	89	9
LH2CK03-0850		8.50	47	89	9
LH2CK03-0860		8.60	47	89	9
LH2CK03-0870		8.70	47	89	9
LH2CK03-0873	11/32	8.73	47	89	9
LH2CK03-0880		8.80	47	89	9
LH2CK03-0890		8.90	47	89	9
LH2CK03-0900		9.00	47	89	9
LH2CK03-0910		9.10	47	89	10
LH2CK03-0913	23/64	9.13	47	89	10
LH2CK03-0920		9.20	47	89	10
LH2CK03-0930		9.30	47	89	10

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.





### 3D 高效率 2刃高速鑽頭

### 3D High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

NC Spot Drills  
定位鑽


High Speed Drills  
鑽頭

Thread Mills  
螺紋銑牙刀



產品編碼 Item Code	吋徑 inch	刃徑 d	刃長 l	全長 L	柄徑 D
LH2CK03-0940		9.40	47	89	10
LH2CK03-0950		9.50	47	89	10
LH2CK03-0952	3/8	9.52	47	89	10
LH2CK03-0960		9.60	47	89	10
LH2CK03-0970		9.70	47	89	10
LH2CK03-0980		9.80	47	89	10
LH2CK03-0990		9.90	47	89	10
LH2CK03-0992	25/64	9.92	47	89	10
LH2CK03-1000		10.00	47	89	10
LH2CK03-1010		10.10	55	102	11
LH2CK03-1020		10.20	55	102	11
LH2CK03-1030		10.30	55	102	11
LH2CK03-1032	13/32	10.32	55	102	11
LH2CK03-1040		10.40	55	102	11
LH2CK03-1050		10.50	55	102	11
LH2CK03-1060		10.60	55	102	11
LH2CK03-1070		10.70	55	102	11
LH2CK03-1072	27/64	10.72	55	102	11
LH2CK03-1080		10.80	55	102	11
LH2CK03-1090		10.90	55	102	11
LH2CK03-1100		11.00	55	102	11
LH2CK03-1110		11.10	55	102	12
LH2CK03-1120		11.20	55	102	12
LH2CK03-1130		11.30	55	102	12
LH2CK03-1140		11.40	55	102	12
LH2CK03-1150		11.50	55	102	12
LH2CK03-1160		11.60	55	102	12
LH2CK03-1170		11.70	55	102	12
LH2CK03-1180		11.80	55	102	12
LH2CK03-1190		11.90	55	102	12
LH2CK03-1200		12.00	55	102	12
LH2CK03-1250		12.50	60	107	14
LH2CK03-1300		13.00	60	107	14
LH2CK03-1400		14.00	60	107	14
LH2CK03-1500		15.00	65	115	16
LH2CK03-1600		16.00	65	115	16
LH2CK03-1700		17.00	73	123	18
LH2CK03-1800		18.00	73	123	18
LH2CK03-1900		19.00	79	131	20
LH2CK03-2000		20.00	79	131	20

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.



### 5D 高效率 2刃高速鑽頭

### 5D High Performance 2 Flutes High-Speed Drills



NC Spot Drills  
定位鑽


High Speed Drills  
鑽頭

Thread Mills  
螺紋銑牙刀



產品編碼 Item Code	吋徑 inch	刃徑 d	刃長 l	全長 L	柄徑 D
LH2CK05-0300		3.00	28	66	4
LH2CK05-0310		3.10	28	66	4
LH2CK05-0317	1/8	3.17	28	66	4
LH2CK05-0320		3.20	28	66	4
LH2CK05-0330		3.30	28	66	4
LH2CK05-0340		3.40	28	66	4
LH2CK05-0350		3.50	28	66	4
LH2CK05-0357	9/64	3.57	28	66	4
LH2CK05-0360		3.60	28	66	4
LH2CK05-0370		3.70	28	66	4
LH2CK05-0380		3.80	36	75	4
LH2CK05-0390		3.90	36	75	4
LH2CK05-0397	5/32	3.97	36	75	4
LH2CK05-0400		4.00	36	75	4
LH2CK05-0410		4.10	36	75	5
LH2CK05-0420		4.20	36	75	5
LH2CK05-0430		4.30	36	75	5
LH2CK05-0437	11/64	4.37	36	75	5
LH2CK05-0440		4.40	36	75	5
LH2CK05-0450		4.50	36	75	5
LH2CK05-0460		4.60	36	75	5
LH2CK05-0470		4.70	36	75	5
LH2CK05-0476	3/16	4.76	44	82	5
LH2CK05-0480		4.80	44	82	5
LH2CK05-0490		4.90	44	82	5
LH2CK05-0500		5.00	44	82	5
LH2CK05-0510		5.10	44	82	6
LH2CK05-0516	13/64	5.16	44	82	6
LH2CK05-0520		5.20	44	82	6
LH2CK05-0530		5.30	44	82	6
LH2CK05-0540		5.40	44	82	6
LH2CK05-0550		5.50	44	82	6
LH2CK05-0556	7/32	5.56	44	82	6
LH2CK05-0560		5.60	44	82	6
LH2CK05-0570		5.70	44	82	6
LH2CK05-0580		5.80	44	82	6
LH2CK05-0590		5.90	44	82	6
LH2CK05-0595	15/64	5.95	44	82	6
LH2CK05-0600		6.00	44	82	6
LH2CK05-0610		6.10	53	91	7

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.





# 5D 高效率 2刃高速鑽頭

## 5D High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

NC Spot Drills  
定位鑽


High Speed Drills  
鑽頭

Thread Mills  
螺紋銑牙刀



產品編碼 Item Code	吋徑 inch	刃徑 d	刃長 l	全長 L	柄徑 D
LH2CK05-0620		6.20	53	91	7
LH2CK05-0630		6.30	53	91	7
LH2CK05-0635	1/4	6.35	53	91	7
LH2CK05-0640		6.40	53	91	7
LH2CK05-0650		6.50	53	91	7
LH2CK05-0660		6.60	53	91	7
LH2CK05-0670		6.70	53	91	7
LH2CK05-0675	17/64	6.75	53	91	7
LH2CK05-0680		6.80	53	91	7
LH2CK05-0690		6.90	53	91	7
LH2CK05-0700		7.00	53	91	7
LH2CK05-0710		7.10	53	91	8
LH2CK05-0714	9/32	7.14	53	91	8
LH2CK05-0720		7.20	53	91	8
LH2CK05-0730		7.30	53	91	8
LH2CK05-0740		7.40	53	91	8
LH2CK05-0750		7.50	53	91	8
LH2CK05-0754	19/64	7.54	53	91	8
LH2CK05-0760		7.60	53	91	8
LH2CK05-0770		7.70	53	91	8
LH2CK05-0780		7.80	53	91	8
LH2CK05-0790		7.90	53	91	8
LH2CK05-0794	5/16	7.94	53	91	8
LH2CK05-0800		8.00	53	91	8
LH2CK05-0810		8.10	61	103	9
LH2CK05-0820		8.20	61	103	9
LH2CK05-0830		8.30	61	103	9
LH2CK05-0833	21/64	8.33	61	103	9
LH2CK05-0840		8.40	61	103	9
LH2CK05-0850		8.50	61	103	9
LH2CK05-0860		8.60	61	103	9
LH2CK05-0870		8.70	61	103	9
LH2CK05-0873	11/32	8.73	61	103	9
LH2CK05-0880		8.80	61	103	9
LH2CK05-0890		8.90	61	103	9
LH2CK05-0900		9.00	61	103	9
LH2CK05-0910		9.10	61	103	10
LH2CK05-0913	23/64	9.13	61	103	10
LH2CK05-0920		9.20	61	103	10
LH2CK05-0930		9.30	61	103	10

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.



# 5D 高效率 2刃高速鑽頭

## 5D High Performance 2 Flutes High-Speed Drills



NC Spot Drills  
定位鑽


High Speed Drills  
鑽頭

Thread Mills  
螺紋銑牙刀



產品編碼 Item Code	吋徑 inch	刃徑 d	刃長 l	全長 L	柄徑 D
LH2CK05-0940		9.40	61	103	10
LH2CK05-0950		9.50	61	103	10
LH2CK05-0952	3/8	9.52	61	103	10
LH2CK05-0960		9.60	61	103	10
LH2CK05-0970		9.70	61	103	10
LH2CK05-0980		9.80	61	103	10
LH2CK05-0990		9.90	61	103	10
LH2CK05-0992	25/64	9.92	61	103	10
LH2CK05-1000		10.00	61	103	10
LH2CK05-1010		10.10	71	108	11
LH2CK05-1020		10.20	71	108	11
LH2CK05-1030		10.30	71	108	11
LH2CK05-1032	13/32	10.32	71	108	11
LH2CK05-1040		10.40	71	108	11
LH2CK05-1050		10.50	71	108	11
LH2CK05-1060		10.60	71	108	11
LH2CK05-1070		10.70	71	108	11
LH2CK05-1072	27/64	10.72	71	108	11
LH2CK05-1080		10.80	71	108	11
LH2CK05-1090		10.90	71	108	11
LH2CK05-1100		11.00	71	108	11
LH2CK05-1110		11.10	71	108	12
LH2CK05-1120		11.20	71	108	12
LH2CK05-1130		11.30	71	108	12
LH2CK05-1140		11.40	71	108	12
LH2CK05-1150		11.50	71	108	12
LH2CK05-1160		11.60	71	108	12
LH2CK05-1170		11.70	71	108	12
LH2CK03-1180		11.80	71	108	12
LH2CK05-1190		11.90	71	108	12
LH2CK05-1200		12.00	71	108	12
LH2CK05-1250		12.50	77	124	14
LH2CK05-1300		13.00	77	124	14
LH2CK05-1400		14.00	77	124	14
LH2CK05-1500		15.00	83	133	16
LH2CK05-1600		16.00	83	133	16
LH2CK05-1700		17.00	93	143	18
LH2CK05-1800		18.00	93	143	18
LH2CK05-1900		19.00	101	153	20
LH2CK05-2000		20.00	101	153	20

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.







### 3D 微小徑 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭

#### 3D Micro Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

NC Spot Drills  
定位鑽

High Speed Drills  
鑽頭


Thread Mills  
螺紋銑牙刀



140°

產品編碼 Item Code	刃徑 d	刃長 ℓ	全長 L	柄徑 D
LH2AS03-0100	1.00	6.0	47	3
LH2AS03-0105	1.05	6.5	47	3
LH2AS03-0110	1.10	7.0	47	3
LH2AS03-0115	1.15	7.5	47	3
LH2AS03-0120	1.20	7.5	47	3
LH2AS03-0125	1.25	8.0	47	3
LH2AS03-0130	1.30	8.0	47	3
LH2AS03-0135	1.35	8.5	47	3
LH2AS03-0140	1.40	9.0	47	3
LH2AS03-0145	1.45	9.0	47	3
LH2AS03-0150	1.50	9.0	47	3
LH2AS03-0155	1.55	9.5	47	3
LH2AS03-0160	1.60	9.5	47	3
LH2AS03-0165	1.65	10.0	47	3
LH2AS03-0170	1.70	10.0	47	3
LH2AS03-0175	1.75	10.5	47	3
LH2AS03-0180	1.80	10.5	52	3
LH2AS03-0185	1.85	11.0	52	3
LH2AS03-0190	1.90	11.0	52	3
LH2AS03-0195	1.95	11.5	52	3
LH2AS03-0200	2.00	11.5	59	3
LH2AS03-0205	2.05	12.0	59	3
LH2AS03-0210	2.10	12.0	59	3
LH2AS03-0215	2.15	12.5	59	3
LH2AS03-0220	2.20	12.5	59	3
LH2AS03-0225	2.25	13.0	59	3
LH2AS03-0230	2.30	13.0	59	3
LH2AS03-0235	2.35	13.5	59	3
LH2AS03-0240	2.40	13.5	59	3
LH2AS03-0245	2.45	14.0	59	3
LH2AS03-0250	2.50	14.0	59	3
LH2AS03-0255	2.55	14.5	59	3
LH2AS03-0260	2.60	14.5	59	3
LH2AS03-0265	2.65	15.0	59	3
LH2AS03-0270	2.70	15.0	59	3
LH2AS03-0275	2.75	15.5	59	3
LH2AS03-0280	2.80	15.5	59	3
LH2AS03-0285	2.85	16.0	59	3
LH2AS03-0290	2.90	16.0	59	3
LH2AS03-0295	2.95	17.0	59	3
LH2AS03-0300	3.00	17.0	59	3

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.



### 5D 微小徑 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭

#### 5D Micro Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

NC Spot Drills  
定位鑽

High Speed Drills  
鑽頭


Thread Mills  
螺紋銑牙刀



140°

產品編碼 Item Code	刃徑 d	刃長 ℓ	全長 L	柄徑 D
LH2AS05-0100	1.00	9	47	3
LH2AS05-0105	1.05	9	47	3
LH2AS05-0110	1.10	9	47	3
LH2AS05-0115	1.15	10	47	3
LH2AS05-0120	1.20	10	47	3
LH2AS05-0125	1.25	10	47	3
LH2AS05-0130	1.30	10	47	3
LH2AS05-0135	1.35	11	47	3
LH2AS05-0140	1.40	11	52	3
LH2AS05-0145	1.45	12	52	3
LH2AS05-0150	1.50	12	52	3
LH2AS05-0155	1.55	12	52	3
LH2AS05-0160	1.60	13	52	3
LH2AS05-0165	1.65	13	52	3
LH2AS05-0170	1.70	14	56	3
LH2AS05-0175	1.75	14	56	3
LH2AS05-0180	1.80	14	56	3
LH2AS05-0185	1.85	15	56	3
LH2AS05-0190	1.90	15	56	3
LH2AS05-0195	1.95	16	56	3
LH2AS05-0200	2.00	16	56	3
LH2AS05-0205	2.05	16	56	3
LH2AS05-0210	2.10	17	62	3
LH2AS05-0215	2.15	17	62	3
LH2AS05-0220	2.20	18	62	3
LH2AS05-0225	2.25	18	62	3
LH2AS05-0230	2.30	18	62	3
LH2AS05-0235	2.35	19	62	3
LH2AS05-0240	2.40	19	62	3
LH2AS05-0245	2.45	20	62	3
LH2AS05-0250	2.50	20	62	3
LH2AS05-0255	2.55	20	62	3
LH2AS05-0260	2.60	21	66	3
LH2AS05-0265	2.65	21	66	3
LH2AS05-0270	2.70	22	66	3
LH2AS05-0275	2.75	22	66	3
LH2AS05-0280	2.80	22	66	3
LH2AS05-0285	2.85	23	66	3
LH2AS05-0290	2.90	23	66	3
LH2AS05-0295	2.95	24	66	3
LH2AS05-0300	3.00	24	66	3

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.





## 8D 微小徑 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭

### 8D Micro Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

NC Spot Drills  
定位鑽

High Speed Drills  
鑽頭


Thread Mills  
螺紋銑牙刀



135°

產品編碼 Item Code	刃徑 d	刃長 ℓ	全長 L	柄徑 D
LH2AS08-0100	1.00	11	52	3
LH2AS08-0105	1.05	11	52	3
LH2AS08-0110	1.10	12	52	3
LH2AS08-0115	1.15	12	52	3
LH2AS08-0120	1.20	13	52	3
LH2AS08-0125	1.25	13	52	3
LH2AS08-0130	1.30	14	52	3
LH2AS08-0135	1.35	14	52	3
LH2AS08-0140	1.40	15	52	3
LH2AS08-0145	1.45	16	52	3
LH2AS08-0150	1.50	17	52	3
LH2AS08-0155	1.55	17	52	3
LH2AS08-0160	1.60	18	52	3
LH2AS08-0165	1.65	18	52	3
LH2AS08-0170	1.70	19	56	3
LH2AS08-0175	1.75	19	56	3
LH2AS08-0180	1.80	20	56	3
LH2AS08-0185	1.85	20	56	3
LH2AS08-0190	1.90	21	56	3
LH2AS08-0195	1.95	21	56	3
LH2AS08-0200	2.00	22	56	3
LH2AS08-0205	2.05	23	56	3
LH2AS08-0210	2.10	23	62	3
LH2AS08-0215	2.15	24	62	3
LH2AS08-0220	2.20	24	62	3
LH2AS08-0225	2.25	25	62	3
LH2AS08-0230	2.30	25	62	3
LH2AS08-0235	2.35	26	64	3
LH2AS08-0240	2.40	26	64	3
LH2AS08-0245	2.45	27	64	3
LH2AS08-0250	2.50	28	64	3
LH2AS08-0255	2.55	28	64	3
LH2AS08-0260	2.60	29	66	3
LH2AS08-0265	2.65	29	66	3
LH2AS08-0270	2.70	30	66	3
LH2AS08-0275	2.75	30	66	3
LH2AS08-0280	2.80	31	70	3
LH2AS08-0285	2.85	31	70	3
LH2AS08-0290	2.90	32	70	3
LH2AS08-0295	2.95	32	70	3
LH2AS08-0300	3.00	33	70	3

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.




## 15D 微小徑 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭

### 15D Micro Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

NC Spot Drills  
定位鑽

High Speed Drills  
鑽頭


Thread Mills  
螺紋銑牙刀



135°

產品編碼 Item Code	刃徑 d	刃長 ℓ	全長 L	柄徑 D
LH2AS15-0100	1.00	20	70	3
LH2AS15-0105	1.05	20	70	3
LH2AS15-0110	1.10	21	70	3
LH2AS15-0115	1.15	22	70	3
LH2AS15-0120	1.20	23	70	3
LH2AS15-0125	1.25	24	70	3
LH2AS15-0130	1.30	24	70	3
LH2AS15-0135	1.35	25	70	3
LH2AS15-0140	1.40	25	70	3
LH2AS15-0145	1.45	26	70	3
LH2AS15-0150	1.50	27	70	3
LH2AS15-0155	1.55	28	70	3
LH2AS15-0160	1.60	29	70	3
LH2AS15-0165	1.65	30	74	3
LH2AS15-0170	1.70	31	74	3
LH2AS15-0175	1.75	32	74	3
LH2AS15-0180	1.80	32	74	3
LH2AS15-0185	1.85	34	74	3
LH2AS15-0190	1.90	34	74	3
LH2AS15-0195	1.95	36	74	3
LH2AS15-0200	2.00	36	74	3
LH2AS15-0205	2.05	38	78	3
LH2AS15-0210	2.10	38	78	3
LH2AS15-0215	2.15	40	78	3
LH2AS15-0220	2.20	40	78	3
LH2AS15-0225	2.25	42	83	3
LH2AS15-0230	2.30	42	83	3
LH2AS15-0235	2.35	44	83	3
LH2AS15-0240	2.40	44	83	3
LH2AS15-0245	2.45	45	83	3
LH2AS15-0250	2.50	45	83	3
LH2AS15-0255	2.55	47	87	3
LH2AS15-0260	2.60	47	87	3
LH2AS15-0265	2.65	48	87	3
LH2AS15-0270	2.70	48	87	3
LH2AS15-0275	2.75	50	87	3
LH2AS15-0280	2.80	50	87	3
LH2AS15-0285	2.85	52	90	3
LH2AS15-0290	2.90	52	90	3
LH2AS15-0295	2.95	54	90	3
LH2AS15-0300	3.00	54	90	3

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.





### 3D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭 3D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

NC Spot Drills  
定位鑽

High Speed Drills  
鑽頭


Thread Mills  
螺紋銑牙刀



140°

產品編碼 Item Code	刃徑 d inch mm	刃長 l	全長 L	柄徑 D	
LH2DK03-0300		3.00	20	62	6(4)
LH2DK03-0310		3.10	20	62	6(4)
LH2DK03-0317	1/8	3.17	20	62	6(4)
LH2DK03-0320		3.20	20	62	6(4)
LH2DK03-0330		3.30	20	62	6(4)
LH2DK03-0340		3.40	20	62	6(4)
LH2DK03-0350		3.50	20	62	6(4)
LH2DK03-0357	9/64	3.57	20	62	6(4)
LH2DK03-0360		3.60	20	62	6(4)
LH2DK03-0370		3.70	20	62	6(4)
LH2DK03-0380		3.80	24	66	6(4)
LH2DK03-0390		3.90	24	66	6(4)
LH2DK03-0397	5/32	3.97	24	66	6(4)
LH2DK03-0400		4.00	24	66	6(4)
LH2DK03-0410		4.10	24	66	6(5)
LH2DK03-0420		4.20	24	66	6(5)
LH2DK03-0430		4.30	24	66	6(5)
LH2DK03-0437	11/64	4.37	24	66	6(5)
LH2DK03-0440		4.40	24	66	6(5)
LH2DK03-0450		4.50	24	66	6(5)
LH2DK03-0460		4.60	24	66	6(5)
LH2DK03-0470		4.70	24	66	6(5)
LH2DK03-0476	3/16	4.76	28	66	6(5)
LH2DK03-0480		4.80	28	66	6(5)
LH2DK03-0490		4.90	28	66	6(5)
LH2DK03-0500		5.00	28	66	6(5)
LH2DK03-0510		5.10	28	66	6
LH2DK03-0516	13/64	5.16	28	66	6
LH2DK03-0520		5.20	28	66	6
LH2DK03-0530		5.30	28	66	6
LH2DK03-0540		5.40	28	66	6
LH2DK03-0550		5.50	28	66	6
LH2DK03-0556	7/32	5.56	28	66	6
LH2DK03-0560		5.60	28	66	6
LH2DK03-0570		5.70	28	66	6
LH2DK03-0580		5.80	28	66	6
LH2DK03-0590		5.90	28	66	6
LH2DK03-0595	15/64	5.95	28	66	6
LH2DK03-0600		6.00	28	66	6
LH2DK03-0610		6.10	34	75	8(7)

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.



### 3D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭 3D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

NC Spot Drills  
定位鑽

High Speed Drills  
鑽頭


Thread Mills  
螺紋銑牙刀



140°

產品編碼 Item Code	刃徑 d inch mm	刃長 l	全長 L	柄徑 D	
LH2DK03-0620		6.20	34	75	8(7)
LH2DK03-0630		6.30	34	75	8(7)
LH2DK03-0635	1/4	6.35	34	75	8(7)
LH2DK03-0640		6.40	34	75	8(7)
LH2DK03-0650		6.50	34	75	8(7)
LH2DK03-0660		6.60	34	75	8(7)
LH2DK03-0670		6.70	34	75	8(7)
LH2DK03-0675	17/64	6.75	34	75	8(7)
LH2DK03-0680		6.80	34	75	8(7)
LH2DK03-0690		6.90	34	75	8(7)
LH2DK03-0700		7.00	34	75	8(7)
LH2DK03-0710		7.10	41	80	8
LH2DK03-0714	9/32	7.14	41	80	8
LH2DK03-0720		7.20	41	80	8
LH2DK03-0730		7.30	41	80	8
LH2DK03-0740		7.40	41	80	8
LH2DK03-0750		7.50	41	80	8
LH2DK03-0754	19/64	7.54	41	80	8
LH2DK03-0760		7.60	41	80	8
LH2DK03-0770		7.70	41	80	8
LH2DK03-0780		7.80	41	80	8
LH2DK03-0790		7.90	41	80	8
LH2DK03-0794	5/16	7.94	41	80	8
LH2DK03-0800		8.00	41	80	8
LH2DK03-0810		8.10	47	89	10(9)
LH2DK03-0820		8.20	47	89	10(9)
LH2DK03-0830		8.30	47	89	10(9)
LH2DK03-0833	21/64	8.33	47	89	10(9)
LH2DK03-0840		8.40	47	89	10(9)
LH2DK03-0850		8.50	47	89	10(9)
LH2DK03-0860		8.60	47	89	10(9)
LH2DK03-0870		8.70	47	89	10(9)
LH2DK03-0873	11/32	8.73	47	89	10(9)
LH2DK03-0880		8.80	47	89	10(9)
LH2DK03-0890		8.90	47	89	10(9)
LH2DK03-0900		9.00	47	89	10(9)
LH2DK03-0910		9.10	47	89	10
LH2DK03-0913	23/64	9.13	47	89	10
LH2DK03-0920		9.20	47	89	10
LH2DK03-0930		9.30	47	89	10

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.





### 3D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭

#### 3D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

NC Spot Drills  
定位鑽


High Speed Drills  
鑽頭

Thread Mills  
螺紋銑牙刀



產品編碼 Item Code	刃徑 d		刃長 l	全長 L	柄徑 D
	inch	mm			
LH2DK03-0940		9.40	47	89	10
LH2DK03-0950		9.50	47	89	10
LH2DK03-0952	3/8	9.52	47	89	10
LH2DK03-0960		9.60	47	89	10
LH2DK03-0970		9.70	47	89	10
LH2DK03-0980		9.80	47	89	10
LH2DK03-0990		9.90	47	89	10
LH2DK03-0992	25/64	9.92	47	89	10
LH2DK03-1000		10.00	47	89	10
LH2DK03-1010		10.10	55	102	12(11)
LH2DK03-1020		10.20	55	102	12(11)
LH2DK03-1030		10.30	55	102	12(11)
LH2DK03-1032	13/32	10.32	55	102	12(11)
LH2DK03-1040		10.40	55	102	12(11)
LH2DK03-1050		10.50	55	102	12(11)
LH2DK03-1060		10.60	55	102	12(11)
LH2DK03-1070		10.70	55	102	12(11)
LH2DK03-1072	27/64	10.72	55	102	12(11)
LH2DK03-1080		10.80	55	102	12(11)
LH2DK03-1090		10.90	55	102	12(11)
LH2DK03-1100		11.00	55	102	12(11)
LH2DK03-1110		11.10	55	102	12
LH2DK03-1120		11.20	55	102	12
LH2DK03-1130		11.30	55	102	12
LH2DK03-1140		11.40	55	102	12
LH2DK03-1150		11.50	55	102	12
LH2DK03-1160		11.60	55	102	12
LH2DK03-1170		11.70	55	102	12
LH2DK03-1180		11.80	55	102	12
LH2DK03-1190		11.90	55	102	12
LH2DK03-1200		12.00	55	102	12
LH2DK03-1250		12.50	60	107	14
LH2DK03-1300		13.00	60	107	14
LH2DK03-1400		14.00	60	107	14
LH2DK03-1500		15.00	65	115	16
LH2DK03-1600		16.00	65	115	16
LH2DK03-1700		17.00	73	123	18
LH2DK03-1800		18.00	73	123	18
LH2DK03-1900		19.00	79	131	20
LH2DK03-2000		20.00	79	131	20

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.



### 5D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭

#### 5D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

NC Spot Drills  
定位鑽


High Speed Drills  
鑽頭

Thread Mills  
螺紋銑牙刀



產品編碼 Item Code	刃徑 d		刃長 l	全長 L	柄徑 D
	inch	mm			
LH2DK05-0300		3.00	28	66	6(4)
LH2DK05-0310		3.10	28	66	6(4)
LH2DK05-0317	1/8	3.17	28	66	6(4)
LH2DK05-0320		3.20	28	66	6(4)
LH2DK05-0330		3.30	28	66	6(4)
LH2DK05-0340		3.40	28	66	6(4)
LH2DK05-0350		3.50	28	66	6(4)
LH2DK05-0357	9/64	3.57	28	66	6(4)
LH2DK05-0360		3.60	28	66	6(4)
LH2DK05-0370		3.70	28	66	6(4)
LH2DK05-0380		3.80	36	74	6(4)
LH2DK05-0390		3.90	36	74	6(4)
LH2DK05-0397	5/32	3.97	36	74	6(4)
LH2DK05-0400		4.00	36	74	6(4)
LH2DK05-0410		4.10	36	74	6(5)
LH2DK05-0420		4.20	36	74	6(5)
LH2DK05-0430		4.30	36	74	6(5)
LH2DK05-0437	11/64	4.37	36	74	6(5)
LH2DK05-0440		4.40	36	74	6(5)
LH2DK05-0450		4.50	36	74	6(5)
LH2DK05-0460		4.60	36	74	6(5)
LH2DK05-0470		4.70	36	74	6(5)
LH2DK05-0476	3/16	4.76	44	82	6(5)
LH2DK05-0480		4.80	44	82	6(5)
LH2DK05-0490		4.90	44	82	6(5)
LH2DK05-0500		5.00	44	82	6(5)
LH2DK05-0510		5.10	44	82	6
LH2DK05-0516	13/64	5.16	44	82	6
LH2DK05-0520		5.20	44	82	6
LH2DK05-0530		5.30	44	82	6
LH2DK05-0540		5.40	44	82	6
LH2DK05-0550		5.50	44	82	6
LH2DK05-0556	7/32	5.56	44	82	6
LH2DK05-0560		5.60	44	82	6
LH2DK05-0570		5.70	44	82	6
LH2DK05-0580		5.80	44	82	6
LH2DK05-0590		5.90	44	82	6
LH2DK05-0595	15/64	5.95	44	82	6
LH2DK05-0600		6.00	44	82	6
LH2DK05-0610		6.10	53	91	8(7)

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.





## 5D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭

### 5D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

NC Spot Drills 定位鑽

High Speed Drills 鑽頭


Thread Mills 螺紋銑牙刀



140°

產品編碼 Item Code	刃徑 d inch mm	刃長 l	全長 L	柄徑 D	
LH2DK05-0620		6.20	53	91	8(7)
LH2DK05-0630		6.30	53	91	8(7)
LH2DK05-0635	1/4	6.35	53	91	8(7)
LH2DK05-0640		6.40	53	91	8(7)
LH2DK05-0650		6.50	53	91	8(7)
LH2DK05-0660		6.60	53	91	8(7)
LH2DK05-0670		6.70	53	91	8(7)
LH2DK05-0675	17/64	6.75	53	91	8(7)
LH2DK05-0680		6.80	53	91	8(7)
LH2DK05-0690		6.90	53	91	8(7)
LH2DK05-0700		7.00	53	91	8(7)
LH2DK05-0710		7.10	53	91	8
LH2DK05-0714	9/32	7.14	53	91	8
LH2DK05-0720		7.20	53	91	8
LH2DK05-0730		7.30	53	91	8
LH2DK05-0740		7.40	53	91	8
LH2DK05-0750		7.50	53	91	8
LH2DK05-0754	19/64	7.54	53	91	8
LH2DK05-0760		7.60	53	91	8
LH2DK05-0770		7.70	53	91	8
LH2DK05-0780		7.80	53	91	8
LH2DK05-0790		7.90	53	91	8
LH2DK05-0794	5/16	7.94	53	91	8
LH2DK05-0800		8.00	53	91	8
LH2DK05-0810		8.10	61	103	10(9)
LH2DK05-0820		8.20	61	103	10(9)
LH2DK05-0830		8.30	61	103	10(9)
LH2DK05-0833	21/64	8.33	61	103	10(9)
LH2DK05-0840		8.40	61	103	10(9)
LH2DK05-0850		8.50	61	103	10(9)
LH2DK05-0860		8.60	61	103	10(9)
LH2DK05-0870		8.70	61	103	10(9)
LH2DK05-0873	11/32	8.73	61	103	10(9)
LH2DK05-0880		8.80	61	103	10(9)
LH2DK05-0890		8.90	61	103	10(9)
LH2DK05-0900		9.00	61	103	10(9)
LH2DK05-0910		9.10	61	103	10
LH2DK05-0913	23/64	9.13	61	103	10
LH2DK05-0920		9.20	61	103	10
LH2DK05-0930		9.30	61	103	10

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.



## 5D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭

### 5D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

NC Spot Drills 定位鑽

High Speed Drills 鑽頭


Thread Mills 螺紋銑牙刀



140°

產品編碼 Item Code	刃徑 d inch mm	刃長 l	全長 L	柄徑 D	
LH2DK05-0940		9.40	61	103	10
LH2DK05-0950		9.50	61	103	10
LH2DK05-0952	3/8	9.52	61	103	10
LH2DK05-0960		9.60	61	103	10
LH2DK05-0970		9.70	61	103	10
LH2DK05-0980		9.80	61	103	10
LH2DK05-0990		9.90	61	103	10
LH2DK05-0992	25/64	9.92	61	103	10
LH2DK05-1000		10.00	61	103	10
LH2DK05-1010		10.10	71	108	12(11)
LH2DK05-1020		10.20	71	108	12(11)
LH2DK05-1030		10.30	71	108	12(11)
LH2DK05-1032	13/32	10.32	71	108	12(11)
LH2DK05-1040		10.40	71	108	12(11)
LH2DK05-1050		10.50	71	108	12(11)
LH2DK05-1060		10.60	71	108	12(11)
LH2DK05-1070		10.70	71	108	12(11)
LH2DK05-1072	27/64	10.72	71	108	12(11)
LH2DK05-1080		10.80	71	108	12(11)
LH2DK05-1090		10.90	71	108	12(11)
LH2DK05-1100		11.00	71	108	12(11)
LH2DK05-1110		11.10	71	108	12
LH2DK05-1120		11.20	71	108	12
LH2DK05-1130		11.30	71	108	12
LH2DK05-1140		11.40	71	108	12
LH2DK05-1150		11.50	71	108	12
LH2DK05-1160		11.60	71	108	12
LH2DK05-1170		11.70	71	108	12
LH2DK05-1180		11.80	71	108	12
LH2DK05-1190		11.90	71	108	12
LH2DK05-1200		12.00	71	108	12
LH2DK05-1250		12.50	77	124	14
LH2DKK5-1300		13.00	77	124	14
LH2DK05-1400		14.00	77	124	14
LH2DK05-1500		15.00	83	133	16
LH2DK05-1600		16.00	83	133	16
LH2DK05-1700		17.00	93	143	18
LH2DK05-1800		18.00	93	143	18
LH2DK05-1900		19.00	101	153	20
LH2DK05-2000		20.00	101	153	20

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.





# 7D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭

## 7D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

NC Spot Drills  
定位鑽


High Speed Drills  
鑽頭

Thread Mills  
螺紋銑牙刀



產品編碼 Item Code	刃徑 d inch mm	刃長 l	全長 L	柄徑 D	
LH2DK07-0300		3.00	30	70	6(4)
LH2DK07-0310		3.10	30	70	6(4)
LH2DK07-0317	1/8	3.17	30	70	6(4)
LH2DK07-0320		3.20	30	70	6(4)
LH2DK07-0330		3.30	30	70	6(4)
LH2DK07-0340		3.40	36	75	6(4)
LH2DK07-0350		3.50	36	75	6(4)
LH2DK07-0357	9/64	3.57	36	75	6(4)
LH2DK07-0360		3.60	36	75	6(4)
LH2DK07-0370		3.70	36	75	6(4)
LH2DK07-0380		3.80	36	75	6(4)
LH2DK07-0390		3.90	36	75	6(4)
LH2DK07-0397	5/32	3.97	36	75	6(4)
LH2DK07-0400		4.00	36	75	6(4)
LH2DK07-0410		4.10	36	75	6(5)
LH2DK07-0420		4.20	36	75	6(5)
LH2DK07-0430		4.30	45	85	6(5)
LH2DK07-0437	11/64	4.37	45	85	6(5)
LH2DK07-0440		4.40	45	85	6(5)
LH2DK07-0450		4.50	45	85	6(5)
LH2DK07-0460		4.60	45	85	6(5)
LH2DK07-0470		4.70	45	85	6(5)
LH2DK07-0476	3/16	4.76	50	90	6(5)
LH2DK07-0480		4.80	50	90	6(5)
LH2DK07-0490		4.90	50	90	6(5)
LH2DK07-0500		5.00	50	90	6(5)
LH2DK07-0510		5.10	50	90	6
LH2DK07-0516	13/64	5.16	50	90	6
LH2DK07-0520		5.20	50	90	6
LH2DK07-0530		5.30	50	90	6
LH2DK07-0540		5.40	57	97	6
LH2DK07-0550		5.50	57	97	6
LH2DK07-0556	7/32	5.56	57	97	6
LH2DK07-0560		5.60	57	97	6
LH2DK07-0570		5.70	57	97	6
LH2DK07-0580		5.80	57	97	6
LH2DK07-0590		5.90	57	97	6
LH2DK07-0595	15/64	5.95	57	97	6
LH2DK07-0600		6.00	57	97	6
LH2DK07-0610		6.10	66	106	8(7)

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.



# 7D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭

## 7D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

NC Spot Drills  
定位鑽


High Speed Drills  
鑽頭

Thread Mills  
螺紋銑牙刀



產品編碼 Item Code	刃徑 d inch mm	刃長 l	全長 L	柄徑 D	
LH2DK07-0620		6.20	66	106	8(7)
LH2DK07-0630		6.30	66	106	8(7)
LH2DK07-0635	1/4	6.35	66	106	8(7)
LH2DK07-0640		6.40	66	106	8(7)
LH2DK07-0650		6.50	66	106	8(7)
LH2DK07-0660		6.60	66	106	8(7)
LH2DK07-0670		6.70	66	106	8(7)
LH2DK07-0675	17/64	6.75	66	106	8(7)
LH2DK07-0680		6.80	66	106	8(7)
LH2DK07-0690		6.90	76	116	8(7)
LH2DK07-0700		7.00	76	116	8(7)
LH2DK07-0710		7.10	76	116	8
LH2DK07-0714	9/32	7.14	76	116	8
LH2DK07-0720		7.20	76	116	8
LH2DK07-0730		7.30	76	116	8
LH2DK07-0740		7.40	76	116	8
LH2DK07-0750		7.50	76	116	8
LH2DK07-0754	19/64	7.54	76	116	8
LH2DK07-0760		7.60	76	116	8
LH2DK07-0770		7.70	76	116	8
LH2DK07-0780		7.80	76	116	8
LH2DK07-0790		7.90	76	116	8
LH2DK07-0794	5/16	7.94	76	116	8
LH2DK07-0800		8.00	76	116	8
LH2DK07-0810		8.10	87	131	10(9)
LH2DK07-0820		8.20	87	131	10(9)
LH2DK07-0830		8.30	87	131	10(9)
LH2DK07-0833	21/64	8.33	87	131	10(9)
LH2DK07-0840		8.40	87	131	10(9)
LH2DK07-0850		8.50	87	131	10(9)
LH2DK07-0860		8.60	87	131	10(9)
LH2DK07-0870		8.70	87	131	10(9)
LH2DK07-0873	11/32	8.73	87	131	10(9)
LH2DK07-0880		8.80	87	131	10(9)
LH2DK07-0890		8.90	87	131	10(9)
LH2DK07-0900		9.00	87	131	10(9)
LH2DK07-0910		9.10	95	139	10
LH2DK07-0913	23/64	9.13	95	139	10
LH2DK07-0920		9.20	95	139	10
LH2DK07-0930		9.30	95	139	10

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.





# 7D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭

7D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

NC Spot Drills  
定位鑽


High Speed Drills  
鑽頭

Thread Mills  
螺紋銑牙刀



產品編碼 Item Code	刃徑 d inch mm	刃長 ℓ	全長 L	柄徑 D	
LH2DK07-0940		9.40	95	139	10
LH2DK07-0950		9.50	95	139	10
LH2DK07-0952	3/8	9.52	95	139	10
LH2DK07-0960		9.60	95	139	10
LH2DK07-0970		9.70	95	139	10
LH2DK07-0980		9.80	95	139	10
LH2DK07-0990		9.90	95	139	10
LH2DK07-0992	25/64	9.92	95	139	10
LH2DK07-1000		10.00	95	139	10
LH2DK07-1010		10.10	106	155	12(11)
LH2DK07-1020		10.20	106	155	12(11)
LH2DK07-1030		10.30	106	155	12(11)
LH2DK07-1032	13/32	10.32	106	155	12(11)
LH2DK07-1040		10.40	106	155	12(11)
LH2DK07-1050		10.50	106	155	12(11)
LH2DK07-1060		10.60	106	155	12(11)
LH2DK07-1070		10.70	106	155	12(11)
LH2DK07-1072	27/64	10.72	106	155	12(11)
LH2DK07-1080		10.80	106	155	12(11)
LH2DK07-1090		10.90	106	155	12(11)
LH2DK07-1100		11.00	106	155	12(11)
LH2DK07-1110		11.10	114	163	12
LH2DK07-1120		11.20	114	163	12
LH2DK07-1130		11.30	114	163	12
LH2DK07-1140		11.40	114	163	12
LH2DK07-1150		11.50	114	163	12
LH2DK07-1160		11.60	114	163	12
LH2DK07-1170		11.70	114	163	12
LH2DK07-1180		11.80	114	163	12
LH2DK07-1190		11.90	114	163	12
LH2DK07-1200		12.00	114	163	12
LH2DK07-1250		12.50	133	182	14
LH2DK07-1300		13.00	133	182	14
LH2DK07-1400		14.00	133	182	14
LH2DK07-1500		15.00	152	203	16
LH2DK07-1600		16.00	152	203	16
LH2DK07-1700		17.00	171	222	18
LH2DK07-1800		18.00	171	222	18
LH2DK07-1900		19.00	190	243	20
LH2DK07-2000		20.00	190	243	20

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.



# 12D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭

12D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills



NC Spot Drills  
定位鑽


High Speed Drills  
鑽頭

Thread Mills  
螺紋銑牙刀



產品編碼 Item Code	刃徑 d inch mm	刃長 ℓ	全長 L	柄徑 D	
LH2DK12-0300		3.00	50	90	6(4)
LH2DK12-0310		3.10	50	90	6(4)
LH2DK12-0317	1/8	3.17	50	90	6(4)
LH2DK12-0320		3.20	50	90	6(4)
LH2DK12-0330		3.30	50	90	6(4)
LH2DK12-0340		3.40	50	90	6(4)
LH2DK12-0350		3.50	50	90	6(4)
LH2DK12-0357	9/64	3.57	50	90	6(4)
LH2DK12-0360		3.60	50	90	6(4)
LH2DK12-0370		3.70	50	90	6(4)
LH2DK12-0380		3.80	64	102	6(4)
LH2DK12-0390		3.90	64	102	6(4)
LH2DK12-0397	5/32	3.97	64	102	6(4)
LH2DK12-0400		4.00	64	102	6(4)
LH2DK12-0410		4.10	64	102	6(5)
LH2DK12-0420		4.20	64	102	6(5)
LH2DK12-0430		4.30	64	102	6(5)
LH2DK12-0437	11/64	4.37	64	102	6(5)
LH2DK12-0440		4.40	64	102	6(5)
LH2DK12-0450		4.50	64	102	6(5)
LH2DK12-0460		4.60	64	102	6(5)
LH2DK12-0470		4.70	64	102	6(5)
LH2DK12-0476	3/16	4.76	78	116	6(5)
LH2DK12-0480		4.80	78	116	6(5)
LH2DK12-0490		4.90	78	116	6(5)
LH2DK12-0500		5.00	78	116	6(5)
LH2DK12-0510		5.10	78	116	6
LH2DK12-0516	13/64	5.16	78	116	6
LH2DK12-0520		5.20	78	116	6
LH2DK12-0530		5.30	78	116	6
LH2DK12-0540		5.40	78	116	6
LH2DK12-0550		5.50	78	116	6
LH2DK12-0556	7/32	5.56	78	116	6
LH2DK12-0560		5.60	78	116	6
LH2DK12-0570		5.70	78	116	6
LH2DK12-0580		5.80	78	116	6
LH2DK12-0590		5.90	78	116	6
LH2DK12-0595	15/64	5.95	78	116	6
LH2DK12-0600		6.00	78	116	6
LH2DK12-0610		6.10	108	146	8(7)

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.





# 12D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭

## 12D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

NC Spot Drills  
定位鑽

High Speed Drills  
鑽頭


Thread Mills  
螺紋銑牙刀



135°

產品編碼 Item Code	刃徑 d inch mm	刃長 ℓ	全長 L	柄徑 D	
LH2DK12-0620		6.20	108	146	8(7)
LH2DK12-0630		6.30	108	146	8(7)
LH2DK12-0635	1/4	6.35	108	146	8(7)
LH2DK12-0640		6.40	108	146	8(7)
LH2DK12-0650		6.50	108	146	8(7)
LH2DK12-0660		6.60	108	146	8(7)
LH2DK12-0670		6.70	108	146	8(7)
LH2DK12-0675	17/64	6.75	108	146	8(7)
LH2DK12-0680		6.80	108	146	8(7)
LH2DK12-0690		6.90	108	146	8(7)
LH2DK12-0700		7.00	108	146	8(7)
LH2DK12-0710		7.10	108	146	8
LH2DK12-0714	9/32	7.14	108	146	8
LH2DK12-0720		7.20	108	146	8
LH2DK12-0730		7.30	108	146	8
LH2DK12-0740		7.40	108	146	8
LH2DK12-0750		7.50	108	146	8
LH2DK12-0754	19/64	7.54	108	146	8
LH2DK12-0760		7.60	108	146	8
LH2DK12-0770		7.70	108	146	8
LH2DK12-0780		7.80	108	146	8
LH2DK12-0790		7.90	108	146	8
LH2DK12-0794	5/16	7.94	108	146	8
LH2DK12-0800		8.00	108	146	8
LH2DK12-0810		8.10	120	162	10(9)
LH2DK12-0820		8.20	120	162	10(9)
LH2DK12-0830		8.30	120	162	10(9)
LH2DK12-0833	21/64	8.33	120	162	10(9)
LH2DK12-0840		8.40	120	162	10(9)
LH2DK12-0850		8.50	120	162	10(9)
LH2DK12-0860		8.60	120	162	10(9)
LH2DK12-0870		8.70	120	162	10(9)
LH2DK12-0873	11/32	8.73	120	162	10(9)
LH2DK12-0880		8.80	120	162	10(9)
LH2DK12-0890		8.90	120	162	10(9)
LH2DK12-0900		9.00	120	162	10(9)
LH2DK12-0910		9.10	120	162	10
LH2DK12-0913	23/64	9.13	120	162	10
LH2DK12-0920		9.20	120	162	10
LH2DK12-0930		9.30	120	162	10

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.



# 12D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭

## 12D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

NC Spot Drills  
定位鑽

High Speed Drills  
鑽頭


Thread Mills  
螺紋銑牙刀



135°

產品編碼 Item Code	刃徑 d inch mm	刃長 ℓ	全長 L	柄徑 D	
LH2DK12-0940		9.40	120	162	10
LH2DK12-0950		9.50	120	162	10
LH2DK12-0952	3/8	9.52	120	162	10
LH2DK12-0960		9.60	120	162	10
LH2DK12-0970		9.70	120	162	10
LH2DK12-0980		9.80	120	162	10
LH2DK12-0990		9.90	120	162	10
LH2DK12-0992	25/64	9.92	120	162	10
LH2DK12-1000		10.00	120	162	10
LH2DK12-1010		10.10	156	204	12(11)
LH2DK12-1020		10.20	156	204	12(11)
LH2DK12-1030		10.30	156	204	12(11)
LH2DK12-1032	13/32	10.32	156	204	12(11)
LH2DK12-1040		10.40	156	204	12(11)
LH2DK12-1050		10.50	156	204	12(11)
LH2DK12-1060		10.60	156	204	12(11)
LH2DK12-1070		10.70	156	204	12(11)
LH2DK12-1072	27/64	10.72	156	204	12(11)
LH2DK12-1080		10.80	156	204	12(11)
LH2DK12-1090		10.90	156	204	12(11)
LH2DK12-1100		11.00	156	204	12(11)
LH2DK12-1110		11.10	156	204	12
LH2DK12-1120		11.20	156	204	12
LH2DK12-1130		11.30	156	204	12
LH2DK12-1140		11.40	156	204	12
LH2DK12-1150		11.50	156	204	12
LH2DK12-1160		11.60	156	204	12
LH2DK12-1170		11.70	156	204	12
LH2DK12-1180		11.80	156	204	12
LH2DK12-1190		11.90	156	204	12
LH2DK12-1200		12.00	156	204	12

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.







# 16D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭

## 16D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

NC Spot Drills  
定位鑽

High Speed Drills  
鑽頭

Thread Mills  
螺紋銑牙刀



135°

產品編碼 Item Code	刃徑 d inch mm	刃長 ℓ	全長 L	柄徑 D	
LH2DK16-0300		3.00	62	103	6(4)
LH2DK16-0310		3.10	62	103	6(4)
LH2DK16-0317	1/8	3.17	62	103	6(4)
LH2DK16-0320		3.20	62	103	6(4)
LH2DK16-0330		3.30	62	103	6(4)
LH2DK16-0340		3.40	69	109	6(4)
LH2DK16-0350		3.50	69	109	6(4)
LH2DK16-0357	9/64	3.57	69	109	6(4)
LH2DK16-0360		3.60	69	109	6(4)
LH2DK16-0370		3.70	69	109	6(4)
LH2DK16-0380		3.80	77	117	6(4)
LH2DK16-0390		3.90	77	117	6(4)
LH2DK16-0397	5/32	3.97	77	117	6(4)
LH2DK16-0400		4.00	77	117	6(4)
LH2DK16-0410		4.10	77	117	6(5)
LH2DK16-0420		4.20	77	117	6(5)
LH2DK16-0430		4.30	85	125	6(5)
LH2DK16-0437	11/64	4.37	85	125	6(5)
LH2DK16-0440		4.40	85	125	6(5)
LH2DK16-0450		4.50	85	125	6(5)
LH2DK16-0460		4.60	85	125	6(5)
LH2DK16-0470		4.70	85	125	6(5)
LH2DK16-0476	3/16	4.76	94	134	6(5)
LH2DK16-0480		4.80	94	134	6(5)
LH2DK16-0490		4.90	94	134	6(5)
LH2DK16-0500		5.00	94	134	6(5)
LH2DK16-0510		5.10	94	134	6
LH2DK16-0516	13/64	5.16	94	134	6
LH2DK16-0520		5.20	94	134	6
LH2DK16-0530		5.30	94	134	6
LH2DK16-0540		5.40	106	146	6
LH2DK16-0550		5.50	106	146	6
LH2DK16-0556	7/32	5.56	106	146	6
LH2DK16-0560		5.60	106	146	6
LH2DK16-0570		5.70	106	146	6
LH2DK16-0580		5.80	106	146	6
LH2DK16-0590		5.90	106	146	6
LH2DK16-0595	15/64	5.95	106	146	6
LH2DK16-0600		6.00	106	146	6
LH2DK16-0610		6.10	122	162	8(7)

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.




# 16D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭

## 16D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

NC Spot Drills  
定位鑽

High Speed Drills  
鑽頭


Thread Mills  
螺紋銑牙刀



135°

產品編碼 Item Code	刃徑 d inch mm	刃長 ℓ	全長 L	柄徑 D	
LH2DK16-0620		6.20	122	162	8(7)
LH2DK16-0630		6.30	122	162	8(7)
LH2DK16-0635	1/4	6.35	122	162	8(7)
LH2DK16-0640		6.40	122	162	8(7)
LH2DK16-0650		6.50	122	162	8(7)
LH2DK16-0660		6.60	122	162	8(7)
LH2DK16-0670		6.70	122	162	8(7)
LH2DK16-0675	17/64	6.75	122	162	8(7)
LH2DK16-0680		6.80	122	162	8(7)
LH2DK16-0690		6.90	122	162	8(7)
LH2DK16-0700		7.00	122	162	8(7)
LH2DK16-0710		7.10	138	178	8
LH2DK16-0714	9/32	7.14	138	178	8
LH2DK16-0720		7.20	138	178	8
LH2DK16-0730		7.30	138	178	8
LH2DK16-0740		7.40	138	178	8
LH2DK16-0750		7.50	138	178	8
LH2DK16-0754	19/64	7.54	138	178	8
LH2DK16-0760		7.60	138	178	8
LH2DK16-0770		7.70	138	178	8
LH2DK16-0780		7.80	138	178	8
LH2DK16-0790		7.90	138	178	8
LH2DK16-0794	5/16	7.94	138	178	8
LH2DK16-0800		8.00	138	178	8

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.






## 20D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭

### 20D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

NC Spot Drills  
定位鑽

High Speed Drills  
鑽頭


Thread Mills  
螺紋銑牙刀



135°

產品編碼 Item Code	刃徑 d		刃長 ℓ	全長 L	柄徑 D
	inch	mm			
LH2DK20-0300		3.00	70	115	6(4)
LH2DK20-0310		3.10	70	115	6(4)
LH2DK20-0317	1/8	3.17	96	136	6(4)
LH2DK20-0320		3.20	96	136	6(4)
LH2DK20-0330		3.30	96	136	6(4)
LH2DK20-0340		3.40	96	136	6(4)
LH2DK20-0350		3.50	96	136	6(4)
LH2DK20-0357	9/64	3.57	96	136	6(4)
LH2DK20-0360		3.60	96	136	6(4)
LH2DK20-0370		3.70	96	136	6(4)
LH2DK20-0380		3.80	96	136	6(4)
LH2DK20-0390		3.90	96	136	6(4)
LH2DK20-0397	5/32	3.97	96	136	6(4)
LH2DK20-0400		4.00	96	136	6(4)
LH2DK20-0410		4.10	118	158	6(5)
LH2DK20-0420		4.20	118	158	6(5)
LH2DK20-0430		4.30	118	158	6(5)
LH2DK20-0437	11/64	4.37	118	158	6(5)
LH2DK20-0440		4.40	118	158	6(5)
LH2DK20-0450		4.50	118	158	6(5)
LH2DK20-0460		4.60	118	158	6(5)
LH2DK20-0470		4.70	118	158	6(5)
LH2DK20-0476	3/16	4.76	118	158	6(5)
LH2DK20-0480		4.80	118	158	6(5)
LH2DK20-0490		4.90	118	158	6(5)
LH2DK20-0500		5.00	118	158	6(5)
LH2DK20-0510		5.10	140	180	6
LH2DK20-0516	13/64	5.16	140	180	6
LH2DK20-0520		5.20	140	180	6
LH2DK20-0530		5.30	140	180	6
LH2DK20-0540		5.40	140	180	6
LH2DK20-0550		5.50	140	180	6
LH2DK20-0556	7/32	5.56	140	180	6
LH2DK20-0560		5.60	140	180	6
LH2DK20-0570		5.70	140	180	6
LH2DK20-0580		5.80	140	180	6
LH2DK20-0590		5.90	140	180	6
LH2DK20-0595	15/64	5.95	140	180	6
LH2DK20-0600		6.00	140	180	6
LH2DK20-0610		6.10	162	202	8(7)

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.




## 20D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭

### 20D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

NC Spot Drills  
定位鑽

High Speed Drills  
鑽頭


Thread Mills  
螺紋銑牙刀



135°

產品編碼 Item Code	刃徑 d		刃長 ℓ	全長 L	柄徑 D
	inch	mm			
LH2DK20-0620		6.20	162	202	8(7)
LH2DK20-0630		6.30	162	202	8(7)
LH2DK20-0635	1/4	6.35	162	202	8(7)
LH2DK20-0640		6.40	162	202	8(7)
LH2DK20-0650		6.50	162	202	8(7)
LH2DK20-0660		6.60	162	202	8(7)
LH2DK20-0670		6.70	162	202	8(7)
LH2DK20-0675	17/64	6.75	162	202	8(7)
LH2DK20-0680		6.80	162	202	8(7)
LH2DK20-0690		6.90	162	202	8(7)
LH2DK20-0700		7.00	162	202	8(7)
LH2DK20-0710		7.10	183	223	8
LH2DK20-0714	9/32	7.14	183	223	8
LH2DK20-0720		7.20	183	223	8
LH2DK20-0730		7.30	183	223	8
LH2DK20-0740		7.40	183	223	8
LH2DK20-0750		7.50	183	223	8
LH2DK20-0754	19/64	7.54	183	223	8
LH2DK20-0760		7.60	183	223	8
LH2DK20-0770		7.70	183	223	8
LH2DK20-0780		7.80	183	223	8
LH2DK20-0790		7.90	183	223	8
LH2DK20-0794	5/16	7.94	183	223	8
LH2DK20-0800		8.00	183	223	8

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.





## 25D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭

### 25D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

NC Spot Drills  
定位鑽

High Speed Drills  
鑽頭


Thread Mills  
螺紋銑牙刀



135°

產品編碼 Item Code	刃徑 d inch mm	刃長 l	全長 L	柄徑 D	
LH2DK25-0300		3.00	85	125	6(4)
LH2DK25-0310		3.10	85	125	6(4)
LH2DK25-0317	1/8	3.17	85	125	6(4)
LH2DK25-0320		3.20	101	141	6(4)
LH2DK25-0330		3.30	101	141	6(4)
LH2DK25-0340		3.40	101	141	6(4)
LH2DK25-0350		3.50	116	156	6(4)
LH2DK25-0357	9/64	3.57	116	156	6(4)
LH2DK25-0360		3.60	116	156	6(4)
LH2DK25-0370		3.70	116	156	6(4)
LH2DK25-0380		3.80	116	156	6(4)
LH2DK25-0390		3.90	116	156	6(4)
LH2DK25-0397	5/32	3.97	116	156	6(4)
LH2DK25-0400		4.00	116	156	6(4)
LH2DK25-0410		4.10	143	183	6(5)
LH2DK25-0420		4.20	143	183	6(5)
LH2DK25-0430		4.30	143	183	6(5)
LH2DK25-0437	11/64	4.37	143	183	6(5)
LH2DK25-0440		4.40	143	183	6(5)
LH2DK25-0450		4.50	143	183	6(5)
LH2DK25-0460		4.60	143	183	6(5)
LH2DK25-0470		4.70	143	183	6(5)
LH2DK25-0476	3/16	4.76	143	183	6(5)
LH2DK25-0480		4.80	143	183	6(5)
LH2DK25-0490		4.90	143	183	6(5)
LH2DK25-0500		5.00	143	183	6(5)
LH2DK25-0510		5.10	170	210	6
LH2DK25-0516	13/64	5.16	170	210	6
LH2DK25-0520		5.20	170	210	6
LH2DK25-0530		5.30	170	210	6
LH2DK25-0540		5.40	170	210	6
LH2DK25-0550		5.50	170	210	6
LH2DK25-0556	7/32	5.56	170	210	6
LH2DK25-0560		5.60	170	210	6
LH2DK25-0570		5.70	170	210	6
LH2DK25-0580		5.80	170	210	6
LH2DK25-0590		5.90	170	210	6
LH2DK25-0595	15/64	5.95	170	210	6
LH2DK25-0600		6.00	170	210	6
LH2DK25-0610		6.10	197	237	8(7)

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.




## 25D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭

### 25D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

NC Spot Drills  
定位鑽

High Speed Drills  
鑽頭


Thread Mills  
螺紋銑牙刀



135°

產品編碼 Item Code	刃徑 d inch mm	刃長 l	全長 L	柄徑 D	
LH2DK25-0620		6.20	197	237	8(7)
LH2DK25-0630		6.30	197	237	8(7)
LH2DK25-0635	1/4	6.35	197	237	8(7)
LH2DK25-0640		6.40	197	237	8(7)
LH2DK25-0650		6.50	197	237	8(7)
LH2DK25-0660		6.60	197	237	8(7)
LH2DK25-0670		6.70	197	237	8(7)
LH2DK25-0675	17/64	6.75	197	237	8(7)
LH2DK25-0680		6.80	197	237	8(7)
LH2DK25-0690		6.90	197	237	8(7)
LH2DK25-0700		7.00	197	237	8(7)
LH2DK25-0710		7.10	223	263	8
LH2DK25-0714	9/32	7.14	223	263	8
LH2DK25-0720		7.20	223	263	8
LH2DK25-0730		7.30	223	263	8
LH2DK25-0740		7.40	223	263	8
LH2DK25-0750		7.50	223	263	8
LH2DK25-0754	19/64	7.54	223	263	8
LH2DK25-0760		7.60	223	263	8
LH2DK25-0770		7.70	223	263	8
LH2DK25-0780		7.80	223	263	8
LH2DK25-0790		7.90	223	263	8
LH2DK25-0794	5/16	7.94	223	263	8
LH2DK25-0800		8.00	223	263	8

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.






# 30D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭

## 30D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

NC Spot Drills  
定位鑽

High Speed Drills  
鑽頭


Thread Mills  
螺紋銑牙刀



135°

產品編碼 Item Code	刃徑 d		刃長 ℓ	全長 L	柄徑 D
	inch	mm			
LH2DK30-0300		3.00	100	140	6(4)
LH2DK30-0310		3.10	100	140	6(4)
LH2DK30-0317	1/8	3.17	100	140	6(4)
LH2DK30-0320		3.20	118	158	6(4)
LH2DK30-0330		3.30	118	158	6(4)
LH2DK30-0340		3.40	118	158	6(4)
LH2DK30-0350		3.50	136	176	6(4)
LH2DK30-0357	9/64	3.57	136	176	6(4)
LH2DK30-0360		3.60	136	176	6(4)
LH2DK30-0370		3.70	136	176	6(4)
LH2DK30-0380		3.80	136	176	6(4)
LH2DK30-0390		3.90	136	176	6(4)
LH2DK30-0397	5/32	3.97	136	176	6(4)
LH2DK30-0400		4.00	136	176	6(4)
LH2DK30-0410		4.10	168	208	6(5)
LH2DK30-0420		4.20	168	208	6(5)
LH2DK30-0430		4.30	168	208	6(5)
LH2DK30-0437	11/64	4.37	168	208	6(5)
LH2DK30-0440		4.40	168	208	6(5)
LH2DK30-0450		4.50	168	208	6(5)
LH2DK30-0460		4.60	168	208	6(5)
LH2DK30-0470		4.70	168	208	6(5)
LH2DK30-0476	3/16	4.76	168	208	6(5)
LH2DK30-0480		4.80	168	208	6(5)
LH2DK30-0490		4.90	168	208	6(5)
LH2DK30-0500		5.00	168	208	6(5)
LH2DK30-0510		5.10	200	240	6
LH2DK30-0516	13/64	5.16	200	240	6
LH2DK30-0520		5.20	200	240	6
LH2DK30-0530		5.30	200	240	6
LH2DK30-0540		5.40	200	240	6
LH2DK30-0550		5.50	200	240	6
LH2DK30-0556	7/32	5.56	200	240	6
LH2DK30-0560		5.60	200	240	6
LH2DK30-0570		5.70	200	240	6
LH2DK30-0580		5.80	200	240	6
LH2DK30-0590		5.90	200	240	6
LH2DK30-0595	15/64	5.95	200	240	6
LH2DK30-0600		6.00	200	240	6
LH2DK30-0610		6.10	232	272	8(7)

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.



# 30D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭

## 30D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

NC Spot Drills  
定位鑽

High Speed Drills  
鑽頭


Thread Mills  
螺紋銑牙刀



135°

產品編碼 Item Code	刃徑 d		刃長 ℓ	全長 L	柄徑 D
	inch	mm			
LH2DK30-0620		6.20	232	272	8(7)
LH2DK30-0630		6.30	232	272	8(7)
LH2DK30-0635	1/4	6.35	232	272	8(7)
LH2DK30-0640		6.40	232	272	8(7)
LH2DK30-0650		6.50	232	272	8(7)
LH2DK30-0660		6.60	232	272	8(7)
LH2DK30-0670		6.70	232	272	8(7)
LH2DK30-0675	17/64	6.75	232	272	8(7)
LH2DK30-0680		6.80	232	272	8(7)
LH2DK30-0690		6.90	232	272	8(7)
LH2DK30-0700		7.00	232	272	8(7)
LH2DK30-0710		7.10	263	303	8
LH2DK30-0714	9/32	7.14	263	303	8
LH2DK30-0720		7.20	263	303	8
LH2DK30-0730		7.30	263	303	8
LH2DK30-0740		7.40	263	303	8
LH2DK30-0750		7.50	263	303	8
LH2DK30-0754	19/64	7.54	263	303	8
LH2DK30-0760		7.60	263	303	8
LH2DK30-0770		7.70	263	303	8
LH2DK30-0780		7.80	263	303	8
LH2DK30-0790		7.90	263	303	8
LH2DK30-0794	5/16	7.94	263	303	8
LH2DK30-0800		8.00	263	303	8

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.



# 高效率全鎢鋼螺紋銑牙刀

## High Performance Carbide Thread Mills-ISO Metric



**A 04 015 C 034 P0.4 ISO**

型號 Type of Tool.    柄徑 Shank Dia.    刃徑 Cutting Dia.    刃數 Cutting Flutes    刃長 Cutting Length    螺距 Pitch    國際標準規範 Thread Profile

A 標準型  
Standard type

B 油孔型  
Central Coolant Type

C 放射油孔型  
Internal axial coolant type

K 長頸型  
Effective Length Type

C-三刃  
3 Flutes

D-四刃  
4 Flutes


E-五刃  
5 Flutes

F-六刃  
6 Flutes

# LI HSING

產品編碼 Item Code	Pitch	M	MF	柄徑 D	刃徑 d	刃數 Teeth	刃長 ℓ	全長 L
A04015C034P0.4 ISO	0.4	M2	1.5xD	4	1.5	3	3.4	50
A04015C046P0.4 ISO	0.4	M2	2xD	4	1.5	3	4.6	50
A04016C038P0.45 ISO	0.45	M2.2	1.5xD	4	1.6	3	3.8	50
A04016C052P0.45 ISO	0.45	M2.2	2xD	4	1.6	3	5.2	50
A04019C043P0.45 ISO	0.45	M2.5	1.5xD	4	1.9	3	4.3	50
A04019C056P0.45 ISO	0.45	M2.5	2xD	4	1.9	3	5.6	50
A04022C053P0.5 ISO	0.5	M3	1.5xD	4	2.2	3	5.3	50
A04022C068P0.5 ISO	0.5	M3	2xD	4	2.2	3	6.8	50
A04022C083P0.5 ISO	0.5	M3	2.5xD	4	2.2	3	8.3	50
A06022C053P0.5 ISO	0.5	M3	1.5xD	6	2.2	3	5.3	60
A06022C068P0.5 ISO	0.5	M3	2xD	6	2.2	3	6.8	60
A06022C083P0.5 ISO	0.5	M3	2.5xD	6	2.2	3	8.3	60
A04038C108P0.5 ISO	0.5		> M4	4	3.8	3	10.8	50
A06038C108P0.5 ISO	0.5		> M5	6	3.8	3	10.8	60
A04026C063P0.6 ISO	0.6	M3.5	1.5xD	4	2.6	3	6.3	50
A04026C081P0.6 ISO	0.6	M3.5	2xD	4	2.6	3	8.1	50
A04030C074P0.7 ISO	0.7	M4	1.5xD	4	3	3	7.4	50
A04030C088P0.7 ISO	0.7	M4	2xD	4	3	3	8.8	50
A04030C109P0.7 ISO	0.7	M4	2.5xD	4	3	3	10.9	50
A06030C084P0.7 ISO	0.7	M4	1.5xD	6	3	3	8.4	60
A06030C088P0.7 ISO	0.7	M4	2xD	6	3	3	8.8	60
A06030C109P0.7 ISO	0.7	M4	2.5xD	6	3	3	10.9	60
A04034C079P0.75 ISO	0.75	M4.5	1.5xD	4	3.4	3	7.9	50
A04034C101P0.75 ISO	0.75	M4.5	2xD	4	3.4	3	10.1	50
A06045C109P0.75 ISO	0.75		> M6	6	4.5	3	10.9	60
A06045C169P0.75 ISO	0.75		> M6	6	4.5	3	16.9	60
A04038C084P0.8 ISO	0.8	M5	1.5xD	4	3.8	3	8.4	50
A04038C108P0.8 ISO	0.8	M5	2xD	4	3.8	3	10.8	50
A04038C132P0.8 ISO	0.8	M5	2.5xD	4	3.8	3	13.2	50
A06038C084P0.8 ISO	0.8	M5	1.5xD	6	3.8	3	8.4	60
A06038C108P0.8 ISO	0.8	M5	2xD	6	3.8	3	10.8	60
A06038C132P0.8 ISO	0.8	M5	2.5xD	6	3.8	3	13.2	60
A06045C109P0.8 ISO	0.8		> M6	6	4.5	3	10.9	60
A06045C169P0.8 ISO	0.8		> M6	6	4.5	3	16.9	60

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.



定位鑽  
NC Spot Drills

鑽頭  
High Speed Drills

螺紋銑牙刀  
Thread Mills




# 高效率全鎢鋼螺紋銑牙刀

## High Performance Carbide Thread Mills-ISO Metric




產品編碼 Item Code	Pitch	M	MF	柄徑 D	刃徑 d	刃數 Teeth	刃長 ℓ	全長 L	
A06045C105P1.0 ISO	1	M6	1.5xD	>M8	6	4.5	3	10.5	60
A06045C135P1.0 ISO	1	M6	2xD	>M8	6	4.5	3	13.5	60
A06045C165P1.0 ISO	1	M6	2.5xD	>M8	6	4.5	3	16.5	60
A06045C195P1.0 ISO	1	M6	3xD	>M8	6	4.5	3	19.5	60
A06060C135P1.0 ISO	1			>M8	6	6	3	13.5	60
A08080C175P1.0 ISO	1			>M10	8	8	3	17.5	63
A10100C195P1.0 ISO	1			>M12	10	10	3	19.5	75
A12120D215P1.0 ISO	1			>M14	12	12	4	21.5	75
A06060C144P1.25 ISO	1.25	M8	1.5xD	>M10	6	6	3	14.4	60
A06060C182P1.25 ISO	1.25	M8	2xD	>M10	6	6	3	18.2	60
A06060C219P1.25 ISO	1.25	M8	2.5xD	>M10	6	6	3	21.9	60
A06060C256P1.25 ISO	1.25	M8	3xD	>M10	6	6	3	25.6	75
A08070C173P1.5 ISO	1.5	M10	1.5xD	>M12	8	7	3	17.3	60
A08070C218P1.5 ISO	1.5	M10	2xD	>M12	8	7	3	21.8	75
A08070C278P1.5 ISO	1.5	M10	2.5xD	>M12	8	7	3	27.8	75
A08070C323P1.5 ISO	1.5	M10	3xD	>M12	8	7	3	32.3	75
A10100C233P1.5 ISO	1.5			>M14	10	10	3	23.3	75
A12120D293P1.5 ISO	1.5			>M16	12	12	4	29.3	75
A16160F353P1.5 ISO	1.5			>M20	16	16	6	35.3	100
A08080C201P1.75 ISO	1.75	M12	1.5xD	>M14	8	8	3	20.1	60
A08080C271P1.75 ISO	1.75	M12	2xD	>M14	8	8	3	27.1	75
A10090C201P1.75 ISO	1.75	M12	1.5xD	>M14	10	9	3	20.1	75
A10090C271P1.75 ISO	1.75	M12	2xD	>M14	10	9	3	27.1	75
A10090C324P1.75 ISO	1.75	M12	2.5xD	>M14	10	9	3	32.4	75
A10090C376P1.75 ISO	1.75	M12	3xD	>M14	10	9	3	37.6	100
A10100C370P2.0 ISO	2	M14	2.5xD	>M18	10	10	3	37	100
A10100C270P2.0 ISO	2	M16	1.5xD	>M17	10	10	3	27	75
A10100C350P2.0 ISO	2	M16	2xD	>M17	10	10	3	35	100
A12120D430P2.0 ISO	2	M16	2.5xD	>M17	12	12	4	43	100
A12120D510P2.0 ISO	2	M16	3xD	>M17	12	12	4	51	100
A12120D270P2.0 ISO	2			>M18	12	12	4	27	75
A16160F410P2.0 ISO	2			>M26	16	16	6	41	100
A12120D388P2.5 ISO	2.5	M18	2xD	>M22	12	12	4	38.8	100
A14140F438P2.5 ISO	2.5	M20	2xD	>M22	14	14	6	43.8	100
A16160F405P3.0 ISO	3	M24	1.5xD	>M25	16	16	6	40.5	100
A20200F508P3.5 ISO	3.5	M30	1.5xD		20	20	6	50.8	120




# 中心出水高效率全鎢鋼螺紋銑牙刀

## Coolant High Performance Carbide Thread Mills-ISO Metric



產品編碼 Item Code	Pitch	M	MF	柄徑 D	刃徑 d	刃數 Teeth	刃長 ℓ	全長 L
B06038C103P0.5 ISO	0.5		Ø≥5	6	3.8	3	10.3	60
B06031C074P0.7 ISO	0.7	M4	Ø≥5	6	3.1	3	7.4	60
B06045C101P0.75 ISO	0.75		Ø≥6	6	4.5	3	10.1	60
B10100C244P0.75 ISO	0.75		Ø≥12	10	10.0	3	24.4	75
B06038C092P0.8 ISO	0.8	M5	Ø≥6	6	3.8	3	9.2	60
B06046C105P1.0 ISO	1.0	M6	Ø≥7	6	4.6	3	10.5	60
B06046C145P1.0 ISO	1.0	M6	Ø≥7	6	4.6	3	14.5	60
B06060C125P1.0 ISO	1.0		Ø≥6	6	6.0	3	12.5	60
B08080C165P1.0 ISO	1.0		Ø≥10	8	8.0	3	16.5	60
B10100C245P1.0 ISO	1.0		Ø≥12	10	10.0	3	24.5	75
B06060C144P1.25 ISO	1.25	M8	Ø≥10	6	6.0	3	14.4	60
B06060C194P1.25 ISO	1.25	M8	Ø≥10	6	6.0	3	19.4	60
B08078C170P1.5 ISO	1.5	M10	Ø≥12	8	7.8	3	17	60
B08078C248P1.5 ISO	1.5	M10	Ø≥12	8	7.8	3	24.8	75
B10100C218P1.5 ISO	1.5		Ø≥14	10	10.0	3	21.8	75
B12120D263P1.5 ISO	1.5		Ø≥16	12	12.0	4	26.3	75
B16160F338P1.5 ISO	1.5		Ø≥20	16	16.0	6	33.8	100
B10090C201P1.75 ISO	1.75	M12	Ø≥12	10	9.0	3	20.1	75
B10090C289P1.75 ISO	1.75	M12	Ø≥12	10	9.0	3	28.9	75
B10100C270P2.0 ISO	2.0	M14	Ø≥15	10	10.0	3	27	75
B12118D270P2.0 ISO	2.0	M16	Ø≥17	12	11.8	4	27	75
B12118D390P2.0 ISO	2.0	M16	Ø≥17	12	11.8	4	39	100
B20200F410P2.0 ISO	2.0		Ø≥26	20	20.0	6	41	100
B16150F338P2.5 ISO	2.5	M20	Ø≥22	16	15.0	6	33.8	100
B16150F488P2.5 ISO	2.5	M20	Ø≥22	16	15.0	6	48.8	110
B20180F405P3.0 ISO	3.0	M24	Ø≥25	20	18.0	6	40.5	100
B20180F585P3.0 ISO	3.0	M24	Ø≥25	20	18.0	6	58.5	120
B20200F435P3.0 ISO	3.0	M27	Ø≥27	20	20.0	6	43.5	100

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.



NC Spot Drills  
定位鑽

High Speed Drills  
鑽頭

Thread Mills  
螺紋銑牙刀

NC Spot Drills  
定位鑽

High Speed Drills  
鑽頭

Thread Mills  
螺紋銑牙刀



### 3齒長頸高效率全鎢鋼螺紋銑牙刀

Long Neck High Performance 3 Flutes Carbide Thread Mills-ISO Metric


NC Spot Drills  
定位鑽

High Speed Drills  
鑽頭

Thread Mills  
螺紋銑牙刀



產品編碼 Item Code	Pitch	M	MF	柄徑 D	刃徑 d	刃數 Teeth	有效長 ℓ	全長 L	
K030072C025P0.25 ISO	0.25	M1	2.5xD	3	0.72	3	2.5	50	
K030090C030P0.25 ISO	0.25	M1.2	2xD	M1.4	3	0.90	3	50	
K030105C040P0.3 ISO	0.3	M1.4	3xD	3	1.05	3	4	50	
K060450C145P0.35 ISO	0.35		3xD	M6	6	4.50	3	14.5	60
K060153C045P0.4 ISO	0.4	M2	2xD	6	1.53	3	4.5	60	
K060153C045P0.4 LISO	0.4	M2	2xD	6	1.53	3	4.5	100	
K030153C060P0.4 ISO	0.4	M2	3xD	3	1.53	3	6	50	
K030153C104P0.4 ISO	0.4	M2	5xD	3	1.53	3	10.4	50	
K060165C050P0.45 ISO	0.45	M2.2	2xD	6	1.65	3	5	60	
K030165C070P0.45 ISO	0.45	M2.2	3xD	3	1.65	3	7	50	
K060195C055P0.45 ISO	0.45	M2.5	2xD	6	1.95	3	5.5	60	
K060195C055P0.45 LISO	0.45	M2.5	2xD	6	1.95	3	5.5	100	
K060195C075P0.45 ISO	0.45	M2.5	3xD	6	1.95	3	7.5	60	
K060195C080P0.45 LISO	0.45	M2.5	3xD	6	1.95	3	8	100	
K030195C105P0.45 ISO	0.45	M2.5	4xD	3	1.95	3	10.5	50	
K060237C065P0.5 ISO	0.5	M3	2xD	6	2.37	3	6.5	60	
K060237C065P0.5 LISO	0.5	M3	2xD	6	2.37	3	6.5	100	
K060237C095P0.5 ISO	0.5	M3	3xD	6	2.37	3	9.5	60	
K060237C095P0.5 LISO	0.5	M3	3xD	6	2.37	3	9.5	100	
K030240C125P0.5 ISO	0.5	M3	4xD	3	2.40	3	12.5	50	
K030240C125P0.5 ISO	0.5	M3	5xD	3	2.40	3	12.5	50	
K060340C085P0.5 ISO	0.5		2xD	M5	6	3.40	3	8.5	60
K060340C125P0.5 ISO	0.5		3xD	M5	6	3.40	3	12.5	60
K060535C200P0.5 ISO	0.5		3xD	M7	6	5.35	3	20	60
K060275C075P0.6 ISO	0.6	M3.5	2xD	6	2.75	3	7.5	60	
K060275C105P0.6 ISO	0.6	M3.5	3xD	6	2.75	3	10.5	60	
K060310C090P0.7 ISO	0.7	M4	2xD	6	3.10	3	9	60	
K060310C125P0.7 ISO	0.7	M4	3xD	6	3.10	3	12.5	60	
K060310C125P0.7 LISO	0.7	M4	3xD	6	3.10	3	12.5	100	
K060310C167P0.7 ISO	0.7	M4	4xD	6	3.10	3	16.7	60	
K060340C098P0.75 ISO	0.75	M4.5	2xD	M5	6	3.40	3	9.8	60
K060490C128P0.75 ISO	0.75	M4.5	2xD	M6	6	4.90	3	12.8	60
K080800C250P0.75 ISO	0.75	M4.5	2.5xD	M12	8	8.00	3	25	75



# LI HSING



Li Hsing Precision Tool

LI Hsing Precision Tool



Li Hsing Precision Tool

LI Hsing Precision Tool



Li Hsing Precision Tool



LI HSIUNG



**Li Hsing Precision Tool**

LI HSIUNG



**Li Hsing Precision Tool**

LI Hsing Precision Tool



Li Hsing Precision Tool

LI Hsing Precision Tool



Li Hsing Precision Tool